

LDRD AD 3.1 OZNAKA LOKACIJE I IME HELIDROMA
LDRD AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LDRD - HELIDROM RIJEKA/DELTA
LDRD - HELIPORT RIJEKA/DELTA

LDRD AD 3.2 GEOGRAFSKI I ADMINISTRATIVNI PODACI
O HELIDROMU
LDRD AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND
ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>HRP koordinate i lokacija / HRP coordinates and its site</i>	451917.20N 0142641.73E, Rijeka
2	<i>Smjer i udaljenost od grada / Direction and distance from city</i>	U gradu Rijeka, na obali/in the city of Rijeka, on the seashore
3	<i>Nadmorska visina/Referentna temperatura / Heliport Elevation/Reference temperature</i>	7 FT/29,9°C (JUL)
4	<i>Geoidna undulacija na / Geoid undulation at Helidrom/Heliport ELEV PSN</i>	147 FT
5	<i>MAG VAR (datum informacije)/Godišnja promjena / MAG VAR (date of information)/Annual change</i>	4°E (2019) / 0.15° u porastu/increasing

6	<p><i>Operator Helidroma, adresa, telefon, telefax, adresa e-pošte, AFS, adresa internetske stranice /</i></p> <p><i>Heliport Operator, address, telephone, telefax, e-mail address, AFS, website</i></p>	<p>Klinički bolnički centar Rijeka d.o.o.</p> <p>1. Adresa helidroma/Heliport address: Helidrom Delta Put iza Sušačkog lukobrana bb 51000 Rijeka Hrvatska</p> <p>Tel/Phone:(+385 91) 1658 768 e-mail: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr</p> <p>2. Adresa operatora/Operators address: Klinički bolnički centar Rijeka Krešimirova 42 51000 Rijeka Hrvatska</p> <p>Tel/Phone:(+385 51) 658 111 e-mail: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr</p>
7	<p><i>Dozvoljene vrste prometa (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i></p>	<p>VFR, HEMS only</p>
8	<p><i>Napomene / Remarks</i></p>	<p>Helidrom je namijenjen za operacije helikoptera HEMS (Helikopterska Hitna Medicinska Služba) operatora te državnih i drugih helikoptera kada obavljaju SAR operacije, a pri čemu njihova najveća dopuštena masa na polijetanju ne smije prelaziti 10 000 KG. / The heliport is intended for helicopter operations of HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) operators, state and other helicopters when they perform SAR operations, and their MTOM must not exceed 10 000 KG.</p>

LDRD AD 3.3 RADNO VRIJEME LDRD AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Operator Helidroma / Heliport Operator</i>	H24*
2	<i>Carinske i imigracijske službe / Customs and immigration</i>	NIL
3	<i>Zdravstvene i sanitarne službe / Health and sanitation</i>	NIL
4	<i>AIS ured za informiranje /AIS briefing office</i>	NIL
5	<i>ATS ured za izvješćivanje(ARO) / ATS reporting office (ARO)</i>	H24 - Central ARO Split TEL: +385 21 205 444 Internet briefing: https://ib.crocontrol.hr
6	<i>MET ured za informiranje MET briefing office</i>	NIL vidi/see AIP LDRI AD 2.11
7	<i>ATS</i>	NIL
8	<i>Opskrba gorivom / Fuelling</i>	NIL
9	<i>Zemaljske usluge / Handling</i>	NIL
10	<i>Osiguranje / Security</i>	NIL
11	<i>Odleđivanje / De-icing</i>	NIL
12	<i>Napomene / Remarks</i>	*Za dolazak helikoptera na LDRD potrebno je isti najaviti pozivnom centru KBC Rijeka na broj telefona (+385 91) 1658 714, kako bi se bolničke službe mogle pripremiti za njegov prihvata / For the arrival of a helicopter at the LDRD, it is necessary to announce it to the call center of the KBC Rijeka on the phone number (+385 91) 1658 714, so that hospital services can prepare for ground handling.

LDRD AD 3.4 ZEMALJSKE USLUGE I INFRASTRUKTURA LDRD AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Infrastruktura za rukovanje teretom / Cargo-handling facilities</i>	NIL
2	<i>Vrste goriva i ulja / Fuel and oil types</i>	NIL
3	<i>Infrastruktura i kapacitet za opskrbu gorivom / Fuelling facilities and capacity</i>	NIL
4	<i>Infrastruktura za odleđivanje / De-icing facilities</i>	NIL
5	<i>Hangarski prostor za gostujuće helikoptere / Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Infrastruktura za popravak gostujućih helikoptera / Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

LDRD AD 3.5 INFRASTRUKTURA ZA PUTNIKE LDRD AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

NIL

LDRD AD 3.6 USLUGE SPAŠAVANJA I GAŠENJA POŽARA LDRD AD 3.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	<i>Vatrogasna kategorija helidroma/ Heliport category for firefighting</i>	H1
2	<i>Oprema za spašavanje / Rescue equipment</i>	Suhi prah/dry powder - 23 KG Veće škare za lim/Larger sheet metal scissors - 1 Velika vatrogasna sjekira/Big fire axe - 2 Čelična poluga/Steel bar - 2 Hidraulični (ili zračni) razvalni alat/ Hydraulic (or air) breaker - 1 Čekić/Hammer 1.8 KG - 1 Nezapaljivi prekrivač/Non-flammable blanket - 2
3	<i>Kapacitet za uklanjanje onesposobljenog helikoptera / Capability for removal of disabled helicopter</i>	NIL

4	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL
---	---------------------------	-----

LDRD AD 3.7 SEZONSKA DOSTUPNOST - ČIŠĆENJE
LDRD AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	<i>Vrste opreme za čišćenje/ Type(s) of clearing equipment</i>	NIL
2	<i>Prioriteti čišćenja / Clearance priorities</i>	FATO
3	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDRD AD 3.8 PODACI O STAJANKAMA, STAZAMA ZA VOŽNJU
I LOKACIJAMA/POZICIJAMA PROVJERE**
**LDRD AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/
POSITIONS DATA**

1	<i>Oznaka, površina i čvrstoća stajanki, parkirališnih mjesta helikoptera / Designation, surface and strength of aprons, helicopter stands</i>	NIL
2	<i>Oznaka, širina i vrsta površine staza za vožnju helikoptera na zemlji / Designation, width and surface type of helicopter ground taxiways</i>	NIL
3	<i>Širina i oznaka staze za vožnju helikoptera u letu i zračnog tranzitnog puta / Width and designation of helicopter air taxiway and air transit route</i>	NIL
4	<i>ACL-a i nadmorska visina / ACL and elevation</i>	NIL
5	<i>Lokacija VOR kontrolnih točaka / location of VOR checkpoints</i>	NIL
6	<i>Pozicija INS kontrolnih točaka / Position of INS checkpoints</i>	NIL
7	<i>Napomene / Remarks</i>	Vidi kartu helidroma / See Heliport chart

LDRD AD 3.9 OZNAKE I MARKERI
LDRD AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	<i>Oznake područja završnog prilaza i uzlijetanja</i> <i>Final approach and take-off markings</i>	FATO THR 04: bijela isprekidana kružnica / white dashed circle TLOF THR 04: puna bijela kružnica / full white circle
2	<i>Oznake staze za vožnju, markeri staze za vožnju u letu i markeri zračnog tranzitnog puta</i> <i>Taxiway markings, air taxiway markers and air transit route markers</i>	NIL
3	<i>Napomene / Remarks</i>	Identifikacijska oznaka helidroma (slovo H bijele boje) / Heliport identification mark (white letter - H) Sigurnosno područje/Safety area: -dnevne oznake/daily marks: kružnica promjera 0.3M, crvene boje/circle with a diameter of 0.3M, red color

LDRD AD 3.10 HELIDROMSKE PREPREKE
LDRD AD 3.10 HELIPIRT OBSTACLES

NIL

LDRD AD 3.11 PRUŽENE METEOROLOŠKE INFORMACIJE LDRD AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	<i>Povezana MET služba / Associated MET office</i>	NIL
2	<i>Radno vrijeme MET ured izvan radnog vremena / Hours of service MET office outside hours</i>	NIL
3	<i>Ured odgovoran za pripremu TAF-a Razdoblja valjanosti / Office responsible for TAF preparation Periods of validity</i>	NIL
4	<i>TREND prognoza Interval objave / TREND Forecast (AVBL) Interval of issuance</i>	NIL
5	<i>Način informiranja/savjetovanja Briefing/consultation provided</i>	https://met.crocontrol.hr Osobne konzultacije telefonom, vidi / Self briefing by telephone, see AIP LDRI AD 2.11
6	<i>Dokumentacija u svezi leta i korišteni jezik(ci) / Flight documentation and language(s) used</i>	NIL
7	<i>Karte i ostali podaci raspoloživi za informiranje ili savjetovanje / Charts and other information available for briefing or consultation</i>	NIL
8	<i>Dodatna oprema raspoloživa za pružanje informacija o MET uvjetima/ Supplementary equipment available for providing information on MET condition</i>	NIL
9	<i>ATS jedinice opskrbljene informacijama / ATS unit provided with information</i>	NIL
10	<i>Dodatne informacije (ograničenja u pružanju usluge, itd.) / Additional information (limitation of service, etc.)</i>	NIL

LDRD AD 3.12 PODACI O HELIDROMU
LDRD AD 3.12 HELIPORT DATA

1	<i>Vrsta helidroma / Heliport type</i>	U razini sa zemljom / surface - level
2	<i>TLOF dimenzije / dimensions</i>	Kružnica promjera/A circle of diameter D=12.00 M
3	<i>Stvarni smjer FATO-a/ FATO GEO bearing</i>	043.53°/ 223.54°
4	<i>Dimenzije FATO-a i vrsta površine / FATO dimensions and surface type</i>	Kružnica promjera/A circle of diameter D=21.00 M Vrsta površine/Type of surface: ASPH
5	<i>Čvrstoća površine i nosivost TLOF-a / TLOF surface and bearing strength</i>	NIL Nosivost/Strength: 10 T MTOM
6	<i>Geografske koordinate geometrijskog centra TLOF-a ili svakog praga FATO-a, GUND / Co-ordinates of geometric centre TLOF or threshold of FATO, GUND</i>	TLOF: 451917.20N 0142641.73E GUND: 147 FT
7	<i>Nagib i nadmorska visina TLOF-a i/ili FATO-a / TLOF and/ or FATO slope and elevation</i>	TLOF: nagib/slope: 2% nadmorska visina/elevation: 2 M/7 FT FATO: nagib/ slope: 2%
8	<i>Dimenzije sigurnosne površine / Safety area dimensions</i>	Kružnica promjera/A circle of diameter D=28.00 M
9	<i>Dimenzije helikopterske čistine / Helicopter clearway dimensions</i>	NIL
10	<i>Postojanje zone bez prepreka / Obstacle-free sector existence</i>	NIL
11	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

LDRD AD 3.13 OBJAVLJENE DULJINE
LDRD AD 3.13 DECLARED DISTANCES

<i>Oznake RWY-a</i> <i>(M)</i>	<i>TODAH</i> <i>(M)</i>	<i>RTODAH</i> <i>(M)</i>	<i>LDAH</i> <i>(M)</i>	<i>Napomene</i>
<i>RWY</i> <i>designations (M)</i>	<i>TODAH</i> <i>(M)</i>	<i>RTODAH</i> <i>(M)</i>	<i>LDAH</i> <i>(M)</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
04	NIL	NIL	28.0	NIL
22	28.0	28.0	NIL	NIL

LDRD AD 3.14 PRILAZNA SVJETLA I SVJETLA FATO-A
LDRD AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

1	<i>Vrsta, duljina i intenzitet sustava prilaznih svjetala /</i> <i>Type, length and intensity of approach lighting system</i>	NIL
2	<i>Tip sustava pokazivača kuta vizualnog prilazjenja /</i> <i>Type of visual approach slope indicator system</i>	NIL
3	<i>Karakteristike i lokacija svjetala područja FATO /</i> <i>Characteristics and location of FATO area lights</i>	Noćne oznake/Night marks: svjetiljke bijele boje/white lamps
4	<i>Karakteristike i lokacija svjetala ciljne točke /</i> <i>Characteristics and location of aiming point lights</i>	NIL
5	<i>Karakteristike i lokacija sustava rasvjete TLOF /</i> <i>Characteristics and location of TLOF lighting system</i>	Noćne oznake/Night marks: svjetiljke zelene boje/green lamps
6	<i>Napomene / Remarks</i>	Smjer pravca prilaza i odleta 04/22/APCH and DEP direction 04/22: -noćne oznake/night marks: svjetiljke bijele boje/white lamps

**LDRD AD 3.15 OSTALO OSVJETLJENJE, SEKUNDARNO
NAPAJANJE ENERGIJOM
LDRD AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	<i>Lokacija, karakteristike i sati rada helidromskih farova / Location, characteristics and hours of operation of helicopter beacon</i>	451918N 0142650E, helikopterski far/HEL beacon -24HR
2	<i>Lokacija i osvjetljenje pokazivača smjera vjetra (WDI) / Location and lighting of wind direction indicator (WDI)</i>	451917N 0142640E, osvijetljen/ illuminated
3	<i>Svjetla ruba i središnje crte staze za vožnju / TWY edge and TWY centre line lights</i>	NIL
4	<i>Sekundarno napajanje energijom uključujući vrijeme preba- civanja / Secondary power supply including switchover time</i>	NIL
5	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDRD AD 3.16 ZRAČNI PROSTOR OPERATIVNIH USLUGA U
ZRAČNOM PROMETU
LDRD AD 3.16 ATS AIRSPACE**

1	<i>Oznaka i bočne granice / Airspace designation and lateral limits</i>	CTR Rijeka 452815N 0142611E 450454N 0145038E 445714N 0143623E 452039N 0141058E to point of origin.
2	<i>Vertikalne granice / Vertical limits</i>	4000 FT ALT / GND
3	<i>Klasifikacija zračnog prostora / Airspace classification</i>	D (*Vidi Napomene/See Remarks)
4	<i>Pozivni znak ATS jedinice i jezik(ci) / ATS unit call sign and language(s)</i>	RIJEKA TORANJ i hrvatski/engleski RIJEKA TOWER and croatian/english
5	<i>Prijelazna apsolutna visina / Transition altitude</i>	10000 FT MSL
6	<i>Vrijeme primjene / Hours of applicability</i>	NIL

7	<i>Napomene / Remarks</i>	<p>*Helidrom LDRD je nekontroliran i Rijeka TWR pruža ATS samo za helikoptere koji dolaze i odlaze na LDRD unutar zračnog prostora klase D. Rijeka TWR ne pruža ATC uslugu na LDRD (ne daje odobrenja za uzlijetanje i slijetanje) /</p> <p>The LDRD heliport is uncontrolled and Rijeka TWR provides ATS only for helicopters arriving and departing from the LDRD within Class D airspace. Rijeka TWR does not provide ATC service at the LDRD (does not issue clearances for take-off and landing)</p> <p>For airspace description outside LDRI ATS operational hours see AIP ENR 2.1 (Uncontrolled Airspace and Pula TMA).</p> <p>Outside LDRI ATS operating hours, RMZ Rijeka activated within same lateral limits as CTR Rijeka, 1000 FT AGL/GND /</p> <p>Za opis zračnog prostora izvan radnog vremena LDRI ATS-a pogledajte AIP ENR 2.1 (Nekontrolirani zračni prostor i Pula TMA).</p> <p>Izvan radnog vremena LDRI ATS-a, RMZ Rijeka aktiviran unutar istih bočnih granica kao CTR Rijeka, 1000 FT AGL/GND.</p> <p>REF AD 2.22</p>
---	---------------------------	--

LDRD AD 3.17 KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA PRUŽANJE ATS-A LDRD AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>Oznaka usluge</i>	<i>Pozivni znak</i>	<i>Frekvencija</i>	<i>Vrijeme rada</i>	<i>Napomene</i>
<i>Service designation</i>	<i>Call sign</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
TWR	Rijeka Toranj/ Rijeka TWR	119.000 MHZ	H24	PRIMARY FREQ
APP	Pula Radar	124.600 MHZ 127.675 MHZ	H24	NIL
NIL	Rijeka Radio	119.000 MHZ	NIL	NIL

LDRD AD 3.18 RADIONAVIGACIJSKA SREDSTVA I POMAGALA ZA SLIJETANJE LDRD AD 3.18 RADIONAVIGATION AND LANDING AIDS

NIL

LDRD AD 3.19 LOKALNI PROPISI HELIDROMA LDRD AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS

U slučaju uvjeta smanjene vidljivosti helidrom LDRD je zatvoren za polijetanje/slijetanje helikoptera. Uvjeti smanjene vidljivosti nastupaju kada na AD LDRI vidljivost padne ispod 800 M.

Prije pokretanja motora (rotora) pilot je dužan uvjeriti se da u blizini nema ljudi, vozila, predmeta ili drugih helikoptera, odnosno da sigurnost neće biti ugrožena. Za pokretanje motora (i rotora) nije potrebno odobrenje Rijeka TWR ili Pula Radar. /

In case of low visibility conditions, the LDRD heliport is closed for helicopter take-off/landing. Conditions of low visibility occur when AD LDRI visibility falls below 800 M.

Before starting the engine (rotor), the pilot is obliged to make sure that there are no people, vehicles, objects or other helicopters nearby, i.e. that safety will not be endan-

gered. Rijeka TWR or Pula Radar clearance is not required to start the engine (and rotor).

LDRD AD 3.20 POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE LDRD AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

LDRD AD 3.21 LETAČKI POSTUPCI LDRD AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

Helidrom LDRD se nalazi u CTR-u Rijeka.

Operacije odlazaka i dolazaka izvode se preko ulazno-izlaznih točaka za CTR Rijeka sukladno članku 38. Pravilnika o letenju zrakoplova.

Pilot helikoptera dužan se prije uzlijetanja javiti na Rijeka TWR FREQ. Nakon polijetanja pilot helikoptera nastavlja let sukladno odobrenju Rijeka TWR.

Kod uzlijetanja pilot donosi odluku o smjeru uzlijetanja. /

The LDRD heliport is located in CTR Rijeka.

Departures and arrivals operations are carried out through the entry-exit points for CTR Rijeka in accordance with Article 38 of the Ordinance on Aircraft Flight.

Before take-off the pilot is obliged to report to Rijeka TWR FREQ. After take-off, the helicopter pilot continues the flight according to the clearance from Rijeka TWR.

When taking-off at the LDRD, the helicopter pilot makes a decision on the take-off direction.

LDRD AD 3.22 DODATNE INFORMACIJE
LDRD AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

NIL

LDRD AD 3.23 KARTE POVEZANE S HELIDROMOM
LDRD AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPOINT

<i>Ime / Name</i>	<i>Stranica / Page</i>
Heliport Chart	LDRD AD 3 - ADC
Visual Approach Chart	LDRD AD 3 - VAC