

LDZE AD 2.1 NAZIV I OZNAKA MJESTA AERODROMA
LDZE AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LDZE - AERODROM ZVEKOVAC
LDZE - AERODROME ZVEKOVAC

LDZE AD 2.2 ZEMLJOPISNI I ADMINISTRATIVNI PODACI O
AERODROMU
LDZE AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND
ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>ARP koordinate i lokacija / ARP coordinates and its site</i>	454923.42N 0163000.45E
2	<i>Smjer i udaljenost od (grada) / Direction and distance from (city)</i>	1.4 KM W od/from Zvekovac
3	<i>Nadmorska visina/Odnosna temperatura AD Elevation/Reference temperature</i>	374 FT
4	<i>Geoidna undulacija na/Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	147 FT
5	<i>MAG VAR (datum informacije) / Godišnja promjena MAG VAR (date of information) / Annual change</i>	4°E (2019) / 0.14° u porastu/increasing
6	<i>Operator AD, adresa, telefon, telefax, AFS, E-mail, adresa internetske stranice / AD Operator, address, telephone, telefax, AFS, E-mail, Website</i>	Aeroklub DUBRAVA Zagrebačka 14 10342 Dubrava Mobile: +385 91 377 4774 E-mail: crha.kresimir@gmail.com Website: www.aeroklubdubrava.hr
7	<i>Dozvoljene vrste prometa (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	VFR
8	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

LDZE AD 2.3 RADNA VREMENA
LDZE AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Operator AD / AD Operator</i>	O/R PPR (vidi Napomene) / O/R PPR (see Remarks)*
2	<i>Carinska kontrola i kontrola putovnica / Customs and immigration</i>	NIL
3	<i>Zdravstvo i sanitetske mjere / Health and sanitation</i>	NIL
4	<i>AIS ured za informiranje /AIS Briefing Office</i>	NIL
5	<i>ATS prijavni ured (ARO) / ATS Reporting Office (ARO)</i>	H24 - Central ARO Split TEL: +385 21 205 444 FAX: +385 21 895 227
6	<i>Ured za Met informiranje / MET Briefing Office</i>	NIL vidi Napomene/see Remarks**
7	<i>ATS</i>	NIL
8	<i>Opskrba gorivom / Fuelling</i>	NIL
9	<i>Prihvat i otprema / Handling</i>	NIL
10	<i>Osiguranje / Security</i>	NIL
11	<i>Odleđivanje / De-icing</i>	NIL
12	<i>Napomene / Remarks</i>	* Pisani zahtjev minimalno 24 HR unaprijed na mobitel: +385 91 377 4774 ili E-mail: crha.kresimir@gmail.com / Written request minimum 24 HR in advance via Mobile: +385 91 377 4774 or E-mail: crha.kresimir@gmail.com ** MET informiranje moguće iz MET ureda Zagreb, vidi/MET briefing AVBL from MET Office Zagreb, see AIP LDZA AD 2.11

LDZE AD 2.4 SLUŽBE I OPREMA ZA PRIHVAT I OTPREMU
LDZE AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Nil

LDZE AD 2.5 USLUGE NA RASPOLAGANJU PUTNICIMA
LDZE AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hoteli / Hotels</i>	Nil
2	<i>Restorani / Restaurants</i>	Nil
3	<i>Mogućnosti prijevoza / Transportation</i>	Nil
4	<i>Medicinska infrastruktura / Medical facilities</i>	Prva pomoć na AD / First aid at AD
5	<i>Banka i pošta / Bank and Post Office</i>	Nil
6	<i>Turističke informacije / Tourist Office</i>	Nil
7	<i>Napomene / Remarks</i>	Nil

LDZE AD 2.6 SLUŽBE SPAŠAVANJA I VATROGASNE SLUŽBE
LDZE AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>AD vatrogasna kategorija / AD category for the fire fighting</i>	CAT 1
2	<i>Oprema za spašavanje / Rescue equipment</i>	Nil
3	<i>Mogućnosti uklanjanja onesposobljenog zrakoplova / Capability for removal of disabled aircraft</i>	Nil
4	<i>Napomene / Remarks</i>	Nil

LDZE AD 2.7 MOGUĆNOST SEZONSKOG ČIŠĆENJA
LDZE AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Nil

**LDZE AD 2.8 PODACI O STAJANKAMA, STAZAMA ZA VOŽNJU I
MJESTIMA PROVJERE**

LDZE AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Površina stajanke i nosivost; i najveći dopušteni tlak u gumama kotača zrakoplova / Apron surface and strength; and maximum allowable tire pressure</i>	Površina/Surface: trava/grass Nosivost/Strength: 1 111 KG MTOM Max. tlak u gumama/Max. tire pressure: 0.34 MPa
2	<i>Širina, vrsta površine i nosivost staze za vožnju; i najveći dopušteni tlak u gumama kotača zrakoplova / Taxiway width, surface and strength; and maximum allowable tire pressure</i>	Površina/Surface: trava/grass Nosivost/Strength: 1 111 KG MTOM Max. tlak u gumama/Max. tire pressure: 0.34 MPa
3	<i>Položaj ACL-a i nadmorska visina / ACL location and elevation</i>	Nil
4	<i>Lokacija VOR kontrolnih točaka / Location of VOR checkpoints</i>	Nil
5	<i>Pozicija INS kontrolnih točaka / Position of INS checkpoints</i>	Nil
6	<i>Napomene / Remarks</i>	Nil

**LDZE AD 2.9 SUSTAV VOĐENJA I KONTROLE KRETANJA,
OZNAKE**

**LDZE AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Uporaba znakova za oznaku parkirališnog mjesta zrakoplova, linije navođenja na stazi za vožnju i vizualni sustav za vođenje pri pristajanju/ parkiranju na parkirališnim mjestima zrakoplova / Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands</i>	Nil
2	<i>Oznake RWY-a, TWY-a i LGT / RWY and TWY markings and LGT</i>	Nil
3	<i>Zaustavne prečke / Stop bars</i>	Crvene zastavice / Red flags
4	<i>Napomene / Remarks</i>	Nil

LDZE AD 2.10 AERODROMSKE PREPREKE
LDZE AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

Nil

LDZE AD 2.11 RASPOLOŽIVE METEOROLOŠKE INFORMACIJE
LDZE AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	<i>Pridružen MET ured / Associated MET Office</i>	Nil
2	<i>Radno vrijeme MET ured izvan radnog vremena / Hours of service MET Office outside hours</i>	Nil
3	<i>Ured nadležan za pripremu TAF-a Razdoblja valjanosti / Office responsible for TAF preparation Periods of validity</i>	Nil
4	<i>Trend prognoza Interval izdavanja / Trend Forecast Interval of issuance</i>	Nil
5	<i>Mogućnost informiranja/konzultacije Briefing/consultation provided</i>	https://met.crocontrol.hr Osobne konzultacije telefonom, vidi/ Personal briefing by telephone, see AIP LDZA AD 2.11
6	<i>Dokumentacija u sveži leta Korišteni jezik(ci) / Flight documentation Language(s) used</i>	Nil
7	<i>Karte i ostali podaci raspoloživi za informiranje ili konzultacije / Charts and other information available for briefing or consultation</i>	Nil
8	<i>Dodatni raspoloživi uređaji za pružanje informacija / Supplementary equipment available for providing information</i>	Nil
9	<i>ATS jedinice opskrbljene informacijama / ATS unit provided with information</i>	Nil
10	<i>Dodatne informacije (ograničenja u pružanju usluge, itd.) / Additional information (limitation of service, etc.)</i>	Nil

**LDZE AD 2.12 FIZIČKE KARAKTERISTIKE UZLETNO-SLETNE
STAZE**

LDZE AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>Oznake RWY-a</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimenzije RWY- a (M)</i>	<i>Nosivost (PCN) (Max. tlak u gumama) i površina RWY-a i SWY-a</i>	<i>Koordinate THR Koordinate kraja RWY-a Geoidna undulacija THR-a</i>	<i>Nadmorska visina THR-a, najviša nadmorska visina TDZ-a kod RWY-a za precizan prilaz</i>
<i>RWY Designations</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimensions of RWY (M)</i>	<i>Strength (PCN) (Max. tire pressure) and surface of RWY and SWY</i>	<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>	<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>
1	2	3	4	5	6
04	044.96°	632x38	1111 KG MTOM (0.34 MPa) trava/grass	454916.18N 0162950.10E Nil Nil	370 FT
22	224.96°	632x38		454930.67N 0163010.80E Nil Nil	373 FT
<i>Nagib RWY- SWY-a</i>	<i>Dimenzije SWY-a (M)</i>	<i>Dimenzije CWY- a (M)</i>	<i>Dimenzije strip-a (M)</i>	<i>OFZ</i>	<i>Napomene</i>
<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions (M)</i>	<i>CWY dimensions (M)</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>OFZ</i>	<i>Remarks</i>
7	8	9	10	11	12
Nil	Nil	Nil	675x60	Nil	Nil

LDZE AD 2.13 OBJAVLJENE UDALJENOSTI
LDZE AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Oznaka RWY-a</i>	<i>TORA</i> <i>(M)</i>	<i>TODA</i> <i>(M)</i>	<i>ASDA</i> <i>(M)</i>	<i>LDA</i> <i>(M)</i>	<i>Napomene</i>
<i>RWY</i> <i>Designator</i>	<i>TORA</i> <i>(M)</i>	<i>TODA</i> <i>(M)</i>	<i>ASDA</i> <i>(M)</i>	<i>LDA</i> <i>(M)</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
04	632	632	632	632	Nil
22					

LDZE AD 2.14 PRILAZNA SVJETLA I OSVJETLJENJE
UZLETNO-SLETNE STAZE
LDZE AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Nil

LDZE AD 2.15 OSTALA OSVJETLJENJA, SEKUNDARNI IZVOR
ELEKTRIČNE ENERGIJE
LDZE AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

Nil

LDZE AD 2.16 PROSTOR ZA SLIJETANJE HELIKOPTERA
LDZE AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

Nil

LDZE AD 2.17 ZRAČNI PROSTOR U NADLEŽNOSTI ATS-A
LDZE AD 2.17 ATS AIRSPACE

1	<i>Oznake bočne granice</i> <i>Designation and lateral limits</i>	ATZ Zvekovac Krug R=2.5 NM s centrom u ARP-u A circle R=2.5 NM centered at ARP
2	<i>Vertikalne granice /</i> <i>Vertical limits</i>	<u>1000 FT AGL</u> GND
3	<i>Klasifikacija zračnog prostora /</i> <i>Airspace classification</i>	G
4	<i>Pozivni znak ATS jedinice / ATS unit call sign</i> <i>Jezik(ci) / Language(s)</i>	Zvekovac Radio Hrvatski/Croatian
5	<i>Prijelazna apsolutna visina /</i> <i>Transition altitude</i>	10 000 FT MSL
6	<i>Napomene / Remarks</i>	Vidi/See LDZE AD 2.20

LDZE AD 2.18 KOMUNIKACIJSKE SLUŽBE ATS-A
LDZE AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>Oznaka službe</i> <i>Service designation</i>	<i>Pozivni znak</i> <i>Call sign</i>	<i>Frekvencija</i> <i>Frequency</i>	<i>Sati rada</i> <i>Hours of operation</i>	<i>Napomene</i> <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
Nil	Zvekovac Radio	123.500 MHZ	Nil	Nil

LDZE AD 2.19 RADIONAVIGACIJSKI UREĐAJI I UREĐAJI ZA
SLIJETANJE
LDZE AD 2.19 RADIONAVIGATION AND LANDING AIDS

Nil

LDZE AD 2.20 LOKALNI AERODROMSKI PROPISI
LDZE AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

Pilot zrakoplova koji namjerava obavljati let u kontroliranom zračnom prostoru prije polijetanja mora se telefonom javiti nadležnoj kontroli zračnog prometa (FIC Zagreb, TEL: 01/6259-503).

Pilot with intention to perform flight in controlled airspace shall contact FIC Zagreb by TEL: +385 1 6259 503 before take-off.

LDZE AD 2.21 POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE
LDZE AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

LDZE AD 2.22 POSTUPCI TIJEKOM LETA
LDZE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

LDZE AD 2.23 DODATNE INFORMACIJE
LDZE AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

➤ AD 2.23.1 Divlje životinje / Wildlife

NIL

➤ AD 2.23.2 Naknade za aerodrome/helidrome / Aerodrome/heliport charges

NIL

LDZE AD 2.24 POPRATNE KARTE AERODROMA
LDZE AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

<i>Ime / Name</i>	<i>Stranica / Page</i>
Aerodrome Chart	LDZE AD 2-ADC
Visual Approach Chart	LDZE AD 2-VAC